



エムズ株式会社

EME 1 - 6

規格品




材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	6		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	310.0	× 220.0	× 35.0
ポケット寸法 (mm)	φ 85	×	× 35.0
LOT/1箱入数	500		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EML29-30

規格品




材質	再生A-PET		
厚み (t)	0.35		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	30		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	550.0	× 401.0	× 27.0
ポケット寸法 (mm)	φ75	×	× 27.0
LOT/1箱入数	150		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMH1-20

規格品




材質	再生A-PET		
厚み (t)	0.30		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	20		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	316.0	× 181.0	× 15.0
ポケット寸法 (mm)	8.5	× 155.0	× 15.0
LOT/1箱入数	500		
スタッキング	無		



エムズ株式会社
EME 1 - 60

規格品



材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.50		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	60		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	295.0	× 170.0	× 15.0
ポケット寸法 (mm)	11.0	× 42.0	× 15.0
LOT/1箱入数	500		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMS 11-54

受注生産

材質	P P		
厚み (t)	0.50		
色	ナチュラル色		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	100		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレー外寸 (mm)	385.0	× 290.0	× 15.0
ポケット寸法 (mm)	11.0	× 54.8	× 15.0
LOT/1箱入数	受注生産		
スタッキング	有		



エムズ株式会社

EMS 12-32

受注生産

材質	P P		
厚み (t)	0.50		
色	ナチュラル色		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	80		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレー外寸 (mm)	385.0	× 290.0	× 15.0
ポケット寸法 (mm)	12.4	× 32.0	× 15.0
LOT/1箱入数	受注生産		
スタッキング	有		



エムズ株式会社

EMS 14 - 37

受注生産


材質	P P		
厚み (t)	0.50		
色	ナチュラル色		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	100		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレー外寸 (mm)	440.0	× 280.0	× 19.0
ポケット寸法 (mm)	13.0	× 47.0	× 15.0
LOT/1箱入数	受注生産		
スタッキング	有		



エムズ株式会社

EME17-176

規格品




材質	再生A-PET		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	176		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	339.0	× 263.0	× 16.0
ポケット寸法 (mm)	15.0	× 15.0	× 16.0
LOT/1箱入数	400		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMTL17-50A

規格品




材質	再生A-PET		
厚み (t)	0.35		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	50		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	257.0	× 202.0	× 22.5
ポケット寸法 (mm)	19.2	× 33.2	× 22.6
LOT/1箱入数	500		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMTL17-50P

規格品




材質	P P		
厚み (t)	0.40		
色	ナチュラル色		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	50		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	254.0	× 200.0	× 22.5
ポケット寸法 (mm)	19.2	× 33.0	× 22.6
LOT/1箱入数	500		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMC 1-50

規格品




材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.30		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	50		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	266.0	× 209.0	× 10.0
ポケット寸法 (mm)	19.5	× 33.7	× 10.0
LOT/1箱入数	600		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EME17-130

規格品




材質	再生A-PET		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	130		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	338.0	× 263.0	× 17.0
ポケット寸法 (mm)	20.0	× 20.0	× 17.0
LOT/1箱入数	400		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMO17-50

規格品




材質	再生A-PET		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	50		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	350.0	× 285.0	× 36.0
ポケット寸法 (mm)	20.0	× 61.5	× 36.0
LOT/1箱入数	300		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMT 18-60

規格品




材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	60		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	254.0	× 200.0	× 16.0
ポケット寸法 (mm)	21.0	× 29.0	× 10.0
LOT/1箱入数	500		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMM17-50

規格品




材質	再生A-PET		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	50		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	334.0	× 265.0	× 22.0
ポケット寸法 (mm)	25.0	× 46.0	× 22.0
LOT/1箱入数	250		
スタッキング	外箱による積み重ね防止		



エムズ株式会社

EM25-127

規格品




材質	再生A-PET		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	16		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	362.0	× 267.0	× 30.0
ポケット寸法 (mm)	25.5	× 127.5	× 30.0
LOT/1箱入数	500		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EME17-24

規格品




材質	再生A-PET		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	24		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	291.0	× 267.0	× 30.0
ポケット寸法 (mm)	26.0	× 90.0	× 30.0
LOT/1箱入数	400		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMS 27-59

規格品




材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.30		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	24		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	264.2	× 203.0	× 20.4
ポケット寸法 (mm)	27.0	× 59.0	× 20.0
LOT/1箱入数	500		
スタッキング	有		



エムズ株式会社

EMS 33-33

規格品



材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	30		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	241.0	× 204.0	× 15.0
ポケット寸法 (mm)	41.0	× 41.0	× 7.0
LOT/1箱入数	500		
スタッキング	有		



エムズ株式会社

EM40-40

規格品




材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	60		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	458.0	× 280.0	× 40.4
ポケット寸法 (mm)	40.0	× 40.0	× 40.0
LOT/1箱入数	200		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMS 41-41

規格品



材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	20		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	244.0	× 214.0	× 15.5
ポケット寸法 (mm)	41.0	× 41.0	× 14.0
LOT/1箱入数	500		
スタッキング	有		



エムズ株式会社

EMS 41-41 (A)

受注生産

材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	20		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレー外寸 (mm)	244.0	× 214.0	× 15.5
ポケット寸法 (mm)	41.0	× 41.0	× 14.0
LOT/1箱入数	受注生産		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMS 41-41 (B)

受注生産


材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	20		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレー外寸 (mm)	241.0	× 204.0	× 15.0
ポケット寸法 (mm)	41.0	× 41.0	× 8.5
LOT/1箱入数	受注生産		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMS 42-76

規格品



材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	8		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	242.0	× 242.0	× 12.0
ポケット寸法 (mm)	42.0	× 76.0	× 12.0
LOT/1箱入数	500		
スタッキング	有		



エムズ株式会社

EMS 42-79

受注生産


材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	20		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレー外寸 (mm)	400.0	× 280.0	× 16.0
ポケット寸法 (mm)	42.8	× 79.2	× 10.0
LOT/1箱入数	受注生産		
スタッキング	有		



エムズ株式会社

EME18-10

規格品



材質	再生A-PET		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	10		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	266.0	× 204.0	× 25.0
ポケット寸法 (mm)	46.0	× 88.0	× 25.0
LOT/1箱入数	500		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMS 46-91

受注生産

材質	P P		
厚み (t)	0.50		
色	ナチュラル色		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	20		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレー外寸 (mm)	564.0	× 280.0	× 20.0
ポケット寸法 (mm)	46.0	× 91.0	× 20.0
LOT/1箱入数	受注生産		
スタッキング	有		



エムズ株式会社

EMS 48-91

受注生産

材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.50		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	20		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレー外寸 (mm)	420.0	× 305.0	× 16.0
ポケット寸法 (mm)	48.0	× 91.0	× 13.0
LOT/1箱入数	受注生産		
スタッキング	有		



エムズ株式会社

EMS50-175

受注生産


材質	P P		
厚み (t)	0.50		
色	ナチュラル色		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	5		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレー外寸 (mm)	294.0	× 196.0	× 10.0
ポケット寸法 (mm)	50.4	× 175.6	× 7.0
LOT/1箱入数	受注生産		
スタッキング	有		



エムズ株式会社

EMS 51-51

規格品




材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.40		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	12		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	244.0	× 214.0	× 15.5
ポケット寸法 (mm)	51.0	× 51.0	× 14.0
LOT/1箱入数	500		
スタッキング	有		



エムズ株式会社
EMO5-15

規格品



材質	再生A-PET		
厚み (t)	0.50		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	15		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	355.0	× 210.0	× 30.0
ポケット寸法 (mm)	57.0	× 57.0	× 30.0
LOT/1箱入数	150		
スタッキング	無		



エムズ株式会社

EMS 60-66

受注生産


材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.50		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	20		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレー外寸 (mm)	485.0	× 269.0	× 10.0
ポケット寸法 (mm)	60.0	× 66.5	× 7.5
LOT/1箱入数	受注生産		
スタッキング	有		



エムズ株式会社

EMF 1-500

規格品



材質	再生 A - P E T		
厚み (t)	0.50		
色	透明		
シリコン	有		
帯電防止	無		
マス数	500		
表記：縦横高さ	L	W	H
トレイ外寸 (mm)	413.0	× 316.0	× 13.0
ポケット寸法 (mm)	φ12	×	× 13.0
LOT/1箱入数	150		
スタッキング	無		

